


ДИЗАЙНЕРСКИЕ ЛЮКИ WEDDER




by **FEDE**

СОВРЕМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ НАПОЛЬНЫХ СИСТЕМ

Напольные лючки серии **AST** для установки в бетонные полы в офисных, общественных и жилых помещениях.

Возможность встройки в стену, в мебельные столешницы из дерева или камня.




Индекс ударопрочности **IK10**




Индекс влагозащиты **IP43**


Одиночный
квадратный






Одиночный
круглый




Двойной



Четверной




Напольные лючки серии **SAT** подходят для установки вне помещений, под навесами или балконами. Это идеальное решение для подключения торговых точек или павильонов в ТЦ, аэропортах и других общественных зонах.



Индекс ударопрочности **IK10**



Индекс влагозащиты **IP55**




Люк **SAT** с
дополнительным
элементом для
вывода кабеля




Золотой матовый




Полированная сталь



Чёрный матовый





Изготовлены из нержавеющей стали.





Толщина внешней металлической пластины люка – 5 мм

Минимально возможная глубина при заливке в бетонный пол – 50 мм
(для установки заподлицо с напольным покрытием – 55 мм)




Возможность стыковки люков в единый блок как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости

Возможность установки механизмов 45x45 мм со слаботочными разъёмами.
USB, HDMI, RJ45 Cat. 5/6/7, ТВ, RCA, BANANA, Аудио для разъёмов 3,5 мм.



Наборы аксессуаров для быстрого и удобного монтажа.



СКАЧАТЬ ИНСТРУКЦИЮ ПО МОНТАЖУ

